

TSUBAKI

CHAÎNE À ROULEAUX RS NEPTUNE™

CHAÎNE ANTI-CORROSION À SURFACE TRAITÉ



MADE IN JAPAN

Situé dans Kansai Science City, l'usine de Kyotanabe est l'endroit où nos nombreuses séries de chaîne de la plus haute qualité sont fabriquées. Kyotanabe est la plus grande usine de fabrication de chaîne au monde, tout en respectant les normes environnementales. Le centre technique de Kyotanabe permet au Groupe Tsubaki une constante amélioration en Recherche et Développement. L'usine de Kyotanabe s'appuie sur les nombreuses années d'expérience de Tsubaki.

Considération pour l'environnement mondial

Le Groupe Tsubaki s'investi pour préserver l'environnement et pour réduire l'impact environnemental de ses activités en améliorant l'efficacité de ses activités de fabrication. En outre, le Groupe Tsubaki progresse dans le développement de produits respectueux de l'environnement. Ces écoproduits aident les clients à

réduire leur consommation en énergie et à améliorer l'aspect économique de leurs opérations.

Le logo Tsubaki Éco Link est utilisé uniquement sur les produits qui satisfont les normes de respect de l'environnement établies par le Groupe Tsubaki.





TSUBAKI CHAÎNE NEPTUNE™ RÉSISTANTE À LA CORROSION

Caractéristiques

- Haute résistance à la corrosion
- Excellente résistance aux produits chimiques
- Force équivalente à une chaîne en acier
- Charge environnementale réduite

Nouvelle structure de traitement de surface

Combinaison d'un revêtement spécial unique développé par Tsubaki et d'une résine spéciale pour une excellente résistance à la corrosion (rouille) et aux produits chimiques.



*Tests de comparaison internes

L'hypochlorite de sodium et l'hydroxyde de sodium sont utilisés dans l'industrie alimentaire pour nettoyer et désinfecter. Les deux sont des solutions aqueuses alcalines.

POUR ENDROITS CORROSIVES ALIMENTS | DÉCHETS | EMBALLAGE

La Série Neptune™ Tsubaki est une chaîne en acier de qualité supérieure qui peut être utilisée dans des applications qui font l'objet d'un nettoyage alcalin et des milieux humides.

Pas de réduction de force

Les chaînes Neptune™ utilisent un processus de traitement spécial, qui n'affecte pas la force de la chaîne (dureté de pièces). Les chaînes Neptune™ ont la même résistance à la traction et à la charge admissible que nos chaînes à rouleaux standard.

Faible impact environnemental

Les chaînes Neptune™ n'utilisent ni de chrome hexavalent nuisible dans le traitement de surface résistant à la corrosion, ni aucunes autres substances dangereuses telles que le plomb, le cadmium, le mercure ou l'arsenic. Les chaînes Neptune™ sont conformes à la norme RoHS.

Environnement

Le fait de fabriquer une chaîne avec une durée de vie sensiblement plus longue et avec moins d'usure est mieux pour l'environnement : moins de remplacement de la chaîne réduit la consommation de matières premières et énergie, et donne également une réduction d'émissions de CO₂. La chaîne Neptune™ est un vrai produit écologique.


Logiciel de sélection de chaîne

Le logiciel Tsubaki de sélection de chaîne offre un programme de calcul développé en interne avec lequel la chaîne peut être sélectionnée facilement : l'utilisateur saisit d'abord ses besoins individuels en matière de transmission. Le logiciel Tsubaki de sélection de chaîne calcule ensuite la taille et le type de chaîne requis, et offre à l'utilisateur une solution de chaîne constructive.

Applications industrielles:


- Alimentation
- Centrale de traitement des déchets
- Emballage
- Stérilisateur de bouteilles plastiques





TSUBAKI CARTE PRODUIT

LA RENAISSANCE DE LA CHAÎNE DE TRANSMISSION, AVEC UNE QUALITÉ ET UNE PERFORMANCE AMÉLIORÉES.



Tsubakimoto Europe B.V.

Aventurijn 1200
3316 LB Dordrecht
Pays-Bas

Tél: +31 (0)78 620 4000
Fax: +31 (0)78 620 4001
E-mail: info@tsubaki.eu
Internet: tsubaki.eu

Tsubakimoto UK Ltd.

Osier Drive, Sherwood Park
Annesley, Nottingham NG15 0DX
Royaume-Uni

Tél: +44 (0)1623 68 87 00
Fax: +44 (0)1623 68 87 89
E-mail: sales@tsubaki.co.uk
Internet: tsubaki.eu

Tsubaki Deutschland GmbH

Münchner Straße 135
D-85774, Unterföhring
Allemagne

Tél: +49 (0)89 2000 13380

E-mail: antriebstechnik@tsubaki.de
Internet: tsubaki.de

Tsubaki Ibérica S.L.

Calle de Juan de la Cierva 28
28823 Coslada, Madrid
l'Espagne

Tél: +34 911 873 450
Fax: +34 911 873 451
E-mail: info@tsubaki.es
Internet: tsubaki.es